

Comment configurer les listes écrans dans KWISATZ ?

Les listes écrans peuvent être personnalisées pour afficher les informations utiles, régler la présentation des colonnes, réactiver le tri ou les filtres, conserver certaines colonnes visibles et appliquer des styles conditionnels.

Fiche : IHM-LIS-001 **Public** : utilisateurs, responsables et techniciens **Risque** : faible à modéré

Catégorie : Paramétrage, modèles et personnalisation **Mise à jour** : 6 août 2026

Réponse directe

Ouvrez la liste concernée, faites un **clic droit dans le tableau**, puis choisissez **Configurer les colonnes affichées**. Certaines fenêtres proposent également un bouton **Configurer** dans leur barre d'outils.

Conseil technicien général

Conseil technicien — Avant toute modification, créez une sauvegarde exploitable, relevez les réglages existants et testez sur un dossier ou une caisse de recette. Modifiez un seul réglage à la fois, consignez le résultat et faites valider les changements sensibles par un technicien KWISATZ.

Sommaire

1. Repères de version
2. Licence et disponibilité
3. À quoi sert cette configuration ?
4. Procédure standard
5. Options des colonnes
6. Styles conditionnels
7. Rétablir ou vider une configuration
8. Compatibilité documentée

- 9. Diagnostic rapide
- 10. Résultat attendu
- 11. Sources documentaires

1. Repères de version

Les références de version ci-dessous sont conservées comme repères documentaires. Les menus, options et comportements doivent être contrôlés sur la version et la sérialisation réellement installées ; une évolution plus récente peut avoir modifié le fonctionnement.

2. Licence et disponibilité

La dépendance de licence mentionnée dans ce document provient des sources. Sa disponibilité peut varier selon la version, la sérialisation, le partenaire ou l'installation ; faites-la valider techniquement avant de modifier l'environnement.

Conseil technicien — Vérifiez la disponibilité selon la version, la sérialisation, le partenaire et l'installation. Relevez la licence actuelle et faites valider toute évolution avant déploiement.

3. À quoi sert cette configuration ?

- Ajouter ou retirer des colonnes.
- Adapter leur largeur.
- Aligner le contenu et le titre d'une colonne.
- Autoriser le tri et le filtrage.
- Afficher un champ volumineux dans une bande additionnelle.
- Ancrer certaines colonnes.
- Mettre en évidence des lignes avec des styles conditionnels.
- Rétablir la présentation d'origine.

4. Procédure standard

1. Ouvrez la liste à personnaliser.
2. Faites un clic droit dans la liste et choisissez **Configurer les colonnes affichées**, ou utilisez le bouton **Configurer**.

3. Ouvrez l'onglet **Colonnes**.
4. Sélectionnez la colonne à modifier.
5. Réglez l'affichage, la largeur, l'alignement et les fonctions avancées utiles.
6. Validez puis contrôlez le résultat.

Le libellé exact du bouton peut varier selon la liste. Le principe reste identique : ouvrir la configuration depuis le tableau concerné.

5. Options des colonnes

Largeur et alignement

La largeur et l'alignement du contenu peuvent être adaptés. L'alignement du titre peut être réglé sur **À gauche**, **À droite** ou **Centré**.

Tri et filtrage

Si le clic sur le titre d'une colonne ne trie plus la liste, ou si le filtre n'est plus disponible, vérifiez dans les fonctions avancées :

- **Autoriser tri colonne ;**
- **Autoriser filtrage colonne.**

Bande additionnelle

Afficher dans la bande additionnelle place la valeur dans une ligne située sous la ligne principale. Cette présentation convient aux commentaires, mémos et champs volumineux.

Ancrer une colonne

Depuis KWISATZ 3.52R8, la zone **Ancrer la colonne** propose :

Choix	Comportement
Jamais	La colonne se déplace normalement lors du défilement horizontal.
À gauche	La colonne reste fixée à gauche.
À droite	La colonne reste fixée à droite.
À gauche dynamique	Elle conserve sa position d'origine, puis reste visible à gauche lorsqu'elle devrait sortir de l'écran.

Licence : l'ancrage des colonnes est réservé aux licences disposant du **Pack caisse (fonctions avancées)**.

Conseil technicien — Vérifiez la disponibilité selon la version, la sérialisation, le partenaire et l'installation. Relevez la licence actuelle et faites valider toute évolution avant déploiement.

6. Styles conditionnels

Les styles conditionnels modifient automatiquement la couleur de fond, la couleur du texte ou la police d'une ligne lorsqu'une condition est remplie.

1. Ouvrez la configuration de la liste.
2. Accédez à **Styles conditionnels**.
3. Repère de diagnostic : `WKW_STYLE_EDITEUR` . Ce repère interne ne doit pas être modifié directement. Faites analyser et valider le réglage par un technicien KWISATZ après sauvegarde et relevé de la configuration.
4. Définissez et enregistrez les styles.
5. Créez les conditions et associez-les aux styles.
6. Repère de diagnostic : `USER_STYLE` . Ce repère interne ne doit pas être modifié directement. Faites analyser et valider le réglage par un technicien KWISATZ après sauvegarde et relevé de la configuration.
7. Cliquez sur **Appliquer** pour prévisualiser.
8. Fermez puis rouvrez la liste pour contrôler le résultat.

Depuis 3.52R8, l'éditeur accepte jusqu'à **20 styles prédéfinis**.

Sans Pack caisse (fonctions avancées), l'aperçu reste possible, mais un avertissement indique que les styles ne seront pas appliqués ensuite.

Exemple documenté

- `NET_A_PAYER <> 0` → style 1.
- `TOTAL_TTC < 0` → style 2.

La première condition définie est prioritaire lorsque plusieurs conditions sont vraies.

Conseil technicien — Vérifiez la disponibilité selon la version, la sérialisation, le partenaire et l'installation. Relevez la licence actuelle et faites valider toute évolution avant déploiement.

7. Rétablir ou vider une configuration

Revenir aux valeurs par défaut

Revenir aux valeurs par défaut recharge la configuration initiale et écrase les personnalisations de la liste concernée.

Notez les réglages importants avant d'utiliser cette fonction.

Effacer tous

Effacer tous retire toutes les colonnes. Ajoutez ensuite les colonnes souhaitées ou utilisez **Revenir aux valeurs par défaut**.

8. Compatibilité documentée

Fonction	Version	Condition
Revenir aux valeurs par défaut	3.47R5 et suivantes	Écrase les personnalisations
Alignement du titre	3.48R2 et suivantes	Aucune dépendance signalée
Ancrage des colonnes	3.52R8 et suivantes	Pack caisse (fonctions avancées) requis
20 styles et bouton Appliquer	3.52R8 et suivantes	Application selon licence
Styles dans les onglets clients/fournisseurs	3.52R9 et suivantes	Selon la liste

Conseil technicien — Vérifiez la disponibilité selon la version, la sérialisation, le partenaire et l'installation. Relevez la licence actuelle et faites valider toute évolution avant déploiement.

9. Diagnostic rapide

Le clic sur le titre ne trie plus

Cochez **Autoriser tri colonne** dans les fonctions avancées.

Le filtre n'est plus disponible

Cochez **Autoriser filtrage colonne**.

Les styles ne s'affichent pas

Contrôlez `USER_STYLE`, les conditions, les styles et la licence, puis fermez et rouvrez la liste.

La liste paraît vide

Effacer tous a peut-être retiré toutes les colonnes. Réajoutez-les ou restaurez les valeurs par défaut.

10. Résultat attendu

La liste affiche les informations utiles avec une présentation adaptée. Le tri, le filtrage, l'ancrage et les styles fonctionnent selon la configuration, la version et la licence disponibles.

11. Sources documentaires

- Manuel KWISATZ — Annexes, personnalisation des listes de données.
- Suivi de développement — versions 3.47R5, 3.48R2, 3.52R8 et 3.52R9.
- Tutoriel KWISATZ — styles conditionnels et champ `USER_STYLE`.
- Base support — réactivation du tri et du filtrage des colonnes.

Documentation KWISATZ. Fiche préparée à partir de la base documentaire fournie. Vérifiez la version installée avant d'utiliser une fonction avancée.

Catégorie : Paramétrage, modèles et personnalisation · Mise à jour : 6 août 2026.